



1415-CPR-160-IC-6/2012]

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

305/2011/EU rendelet és 275/2013 korm. rendelet szerint

Belső azonosító sz.: SW-EU-BK-CE-2-2020-4-1

1.	Terméktípus egyedi azonosító kódja:	EU-24; EU-30; EU-36; EU-42; EU-48; EU-54; EU-60 és EU-66 jelű feszített vasbeton födémgerendák	
2.	Felhasználás célja(i):	60 és 30 cm-es tengelykiosztással, kéttámaszú tartóként használható gerendák, közbenső és zárófödémek kialakításához. A gerendákhoz béléstest kitöltő elemek tartoznak. Tárolásuk, szállításuk, rakodásuk, felhasználásuk és beépítésük a termékismertető, illetve a tervezési és alkalmazási útmutató szerint kell, hogy történjen.	
3.	Gyártó:	SW Umwelttechnik Magyarország Kft. Bodrogkeresztúri Gyáregység 3917 Bodrogkisfalud, Ady telep 1. Tel.: 00 36 47 396 016, e-mail: info@sw-umwelttechnik.hu	
4.	A meghatalmazott képviselő:	-	
5.	Az AVCP-rendszer(ek):	2+ -os rendszer	
6.	Harmonizált szabvány: Bejelentett szerv(ek):	MSZ EN 15037-1:2008 ÉMI Építésügyi minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. (NB1415)	
7.	Nyilatkozat szerinti teljesítmény:		
	<i>Alapvető tulajdonság</i>	<i>Teljesítmény</i>	<i>Harmonizált műszaki előírás</i>
	<i>Geometria tulajdonságok</i>	Lásd termékismertető	MSZ EN 13369:2018 / MSZ EN 15037-1:2008
	<i>Beton nyomószilárdsági osztálya</i>	C 50/60	MSZ 4798:2016
	<i>Környezeti osztály</i>	XC1	MSZ 4798:2016
	<i>Betonacél vagy feszítőbetét szakítószilárdsága és folyáshatára</i>	Feszítőpázsma: fpk ≥ 1.860 N/mm ² fp0,1k ≥ 1.600 N/mm ²	A30/2015 (NMÉ)
	<i>Teherbírás</i>	Lásd termékismertető	MSZ EN 1992-1-1:2010 / MSZ EN 15037-1:2008
	<i>Tűzállósági teljesítmény</i>	REI 45	MSZ EN 1992-1-1:2010 / MSZ EN 15037-1:2008

A fenti azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó részéről és nevében aláíró személy:

Majosháza, 2020. április 2.

SW Umwelttechnik
MAGYARORSZÁG KFT
 2339 Majosháza, Tóközi u. 10.
 www.sw-umwelttechnik.hu
 107. Minőségirányítás

Concrete mission since 1910

Lizakovszky Géza
 minőségirányítási igazgató

Váldelünk a beton 1910 óta