



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete  
az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása  
alapján

Termék neve: CERESIT VWS Homlokzati Hőszigetelő rendszer (EPS és MW)  
(CERESIT Thermo Universal, CT 80, CT 82, CT 190, CT 60, CT 64, CT 79, CT 174, CT  
175, CT 72, CT 74, CT 48, CT 49, CT 42, CT 54)

TNY száma: 01020

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **A-38/2014. számú NMÉ engedély (NMÉ  
érvényesség kezdete: 2018.08.21)**
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési  
termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

### Gyártási dátum a termékek csomagolásán

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az  
alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

**Régi és új kő, téglá, beton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelési munkáira  
többszintes épületek esetén**

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint  
értékesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Henkel Romania srl, Ionita Vornicu 1-7 street , 020325, District 2, Bucharest  
Henkel Polska, PI- 02672 Varsó, ul. Domaniewska 41.**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek  
a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak :

### Nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére  
szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

### 2+ rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói  
nyilatkozat esetén:  
A bejelentett szervezet neve: **ÉMI Nonprofit Kft., Azonosító száma: 1415**

A bejelentett szervezet kiadta az A-58/2014 sz. Nemzeti Műszaki Értékelést 2+ rendszer típusvizsgálata alapján.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

### Nem értelmezhető

A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírások
<b>Termékkód:</b> Ceresit VWS homlokzati hőszigetelő rendszer (EPS)		
Tűzvédelmi osztály (-)	B - s1, d0 B - s1, d0	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
Homlokzati tűzterjedés határértéke $T_h$ (min)	$\geq 45$	
<b>Termékkód:</b> Ceresit VWS utólagos ráhőszigetelő rendszer (EPS, max. 5 cm + max. 20 cm)		
Homlokzati tűzterjedés határértéke $T_h$ (min)	$\geq 45$	MSZ 14800-6:2009
<b>Termékkód:</b> Ceresit VWS homlokzati hőszigetelő rendszer (MW)		
Tűzvédelmi osztály (-)	A2 - s1, d0 A2 - s1, d0 B - s1, d0	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
Vízfelvétel 24 h után (kg/m <sup>2</sup> )	$\leq 1$ kg/m <sup>2</sup>	
Páraáteresztés egyenértékű levegővastagság $s_d$ :	$\leq 2$ m	
Ütésállóság (kategória)	I., II. vagy III.	ETAG 004 5.1.3.3
Tapadószilárdság az ágyazóhabarcs és a szigetelőanyag között (N/mm <sup>2</sup> )		
száraz körülmények között	$\leq 0,2$	ETAG 004 5.1.4.1.1 (1)
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és az alapfelület között (N/mm <sup>2</sup> )		
Száraz körülmények között	$\leq 2$	ETAG 004 5.1.4.1.2
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után	$\leq 0,6$	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	$\leq 2$	
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és szigetelőanyag között (N/mm <sup>2</sup> )		
Száraz körülmények között	$\leq 0,15$	ETAG 004 5.1.4.1.3
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után	$\leq 0,15$	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	$\leq 0,15$	
Hővezetési ellenállás különféle hőszigetelő anyagvastagság esetén, R (m <sup>2</sup> K/W)		
50 mm	1,25	ETAG 004 5.1.6.1
100 mm	2,50	
150 mm	3,75	
200 mm	5,00	
A záróréteg tapadószilárdsága higrotermikus ciklusok után (N/mm <sup>2</sup> )	$\leq 0,15$	ETAG 004 5.1.7.1.1 és ETAG 004 5.1.7.1.2

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények:

### Nem értelmezhető

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.


E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



---

Vass Milán  
Head of Object Sales and Technical Support



---

Havasi Richárd  
Head of TT Sales AC HU

---

Budapest, 2020.01.29.

---

**Henkel Magyarország Kft.**  
Ragasztás Technológiák Üzletág  
1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.  
190.